

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

Отвечающий требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности машин»
«и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

N EAЭС RU C-RU.AE81.T.00015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Эльтон».

Место нахождения: Россия, 413102, Саратовская область, Энгельсский район, посёлок городского типа Приволжский, Мясокомбинат, дом 15, ОГРН 1046404902367, телефон (8453) 76-06-13, 76-08-91, 76-05-25; e-mail: elton_gaz@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Эльтон». Место нахождения: Россия, 413102, Саратовская область, Энгельсский район, посёлок городского типа Приволжский, Мясокомбинат, дом 15.

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ

ПРОДУКЦИИ Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДСК-50М-2-1-Б2.2113-180, заводской номер № 028101.

«Пункты газорегуляторные блочные, пункты редуцирования газа шкафные, и установки газорегуляторные. Технические условия» ТУ 4859-001-72535528-2004.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА

ОСНОВАНИИ Протокола № 5-П/Г от 20.01.2017 сертификационных испытаний, выданного Испытательной лабораторией Публичного акционерного общества «Завод котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22MX16.

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Южный центр сертификации и испытаний», место нахождения: Россия, 344000, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 58, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AE81, зарегистрирован 31.03.2015, телефон: (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ Согласно приложениям № 1 на 3 листах.

ДАТА ВЫДАЧИ 30 января 2017 года.



М.П. Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(Терешко Владимир Семёнович)
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Федоренко Владимир Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1


к сертификату на тип продукции N ЕАЭС RU C-RU.AE81.T.00015

Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДСК-50М-2-1-Б2.2113-180
обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (010/2011 ТР ТС)

- ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»; разделы: 1, 2, 3, 4;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; пункты: 1.1, 1.4, 1.6, 2.2, 2.3, 3;
- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; разделы: 1.5, 1.6;
- ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования; разделы: 1.4, 2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1;
- ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»; пункты: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, раздел 4;
- ГОСТ 12.1.018-93 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования»; пункты: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; пункты: пункты: 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11.1, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.18, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.13, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.19.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12, 2.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, разделы: 1, 2, 3, 4, приложение (пункты: 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 12.2.061-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам»; пункты: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22;
- ГОСТ 12.2.062-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные»; пункты: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- ГОСТ 12.2.064-81 «Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности»; пункты: 1.1, 1., 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2;
- ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности»; разделы: 5, 6, 7, 8, 9, 12;
- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»; пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.8, 4.5, 4.6, 5.3.4, 5.4, разделы 5, 6, 7, 8, 9, пункты: 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 10.7.3, 10.8.3, 11.2, 11.3, 11.5, разделы: 10, 11, 12, 13, 15, 17.7, разделы: 16, 17;



М.П. Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)

(Терешко Владимир Семёнович)
(фамилия, имя, отчество)

Федоренко Владимир Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

к сертификату на тип продукции N ЕАЭС RU C-RU.AE81.T.00015

Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДСК-50М-2-1-Б2.2113-180

обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (010/2011 ТР ТС

- ГОСТ 12.2.063-81 «Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности»; пункты: 1.4, 1.5, 3.5, 3.7, 3.9, 3.20;
- ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды»; пункты: 5, 6, 7, 10, 12;
- ГОСТ Р 52760-2007 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске»; пункты: 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6.1, 4.6.2, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4;
- ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»; пункты: 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 6.1.1, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.17, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.13, 6.1.18, 6.2.2, 6.2.8, 6.3.2, 6.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14, 7.15;
- ГОСТ Р 55018-2012 «Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические условия»; пункты: 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.6, 5.3.1.7, 5.3.1.8, 5.3.1.10, 5.3.1.11, 5.3.1.13, 5.3.1.14, 5.3.1.16, 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.3.2, 5.3.4, 5.3.5.3, 5.3.8.2, 5.4, 5.5.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9, 5.6.10, 5.6.12, 5.6.14, 5.6.15, 5.6.16, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4.1, 5.7.4.3, 5.7.4.4, 5.8, 5.9, 6.7;
- ГОСТ Р 56001-2014 «Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия»; пункты: 5.1, 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.6, 5.2.2.7, 5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.3, 5.3.1.1, 5.3.1.3, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.3.1.11, 5.3.1.16, 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.21, 5.3.1.22, 5.3.1.23, 5.3.1.24, 5.3.1.25, 5.3.1.26, 5.3.1.28, 5.3.1.29, 5.3.1.31, 5.3.2.1, 5.3.2.5, 5.3.2.8, 5.3.6.2, 5.3.6.3, 5.3.6.4, 5.3.6.5, 5.3.6.8, 5.3.6.13, 5.3.8.3, 5.3.10.1, 5.3.10.2, 5.3.10.3, 5.3.10.4, 5.3.10.5, 5.3.10.6, 5.3.10.7, 5.3.10.8, 5.3.10.9, 5.3.10.10, 5.3.10.11, 5.4, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.4, 5.5.5, 6.1;
- ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; пункты: 4.2, 4.5, 5.2;
- ГОСТ Р 54960-2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»; пункты: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.11, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.12, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.2, 4.5.2.1, 4.5.2.2, 4.5.2.4, 4.5.4.1, 4.5.4.2, 4.5.4.3, 4.5.4.4, 4.5.5.1, 4.5.5.3, 4.5.5.4, 4.5.5.5, 4.5.6.1, 4.5.6.2, 4.5.6.3, 4.5.7.1, 4.5.7.4, 4.5.7.5, 4.5.7.6, 4.5.7.7, 4.5.8.1, 4.5.8.2, 4.5.8.3, 4.6.4, 4.7.2.1, 4.7.2.2, 4.7.2.3, 5.1, 5.3, 5.5, 6.1, 6.2,




М.П. Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(Терешко Владимир Семёнович)
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Федоренко Владимир Васильевич
(фамилия, имя, отчество)