

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

Отвечающий требованиям технического регламента

Таможенного союза «О безопасности машин»

«и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

N EAЭС RU C-RU.AE81.T.00013

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Эльтон».

Место нахождения: Россия, 413102, Саратовская область, Энгельсский район, посёлок городского типа Приволжский, Мясокомбинат, дом 15, ОГРН 1046404902367, телефон (8453) 76-06-13, 76-08-91, 76-05-25; e-mail: elton_gaz@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Эльтон».

Место нахождения: Россия, 413102, Саратовская область, Энгельсский район, посёлок городского типа Приволжский, Мясокомбинат, дом 15.

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ

ПРОДУКЦИИ Клапан предохранительный ПСК-50В/700 заводской номер № 00456.

«Клапан предохранительный сбросного типа ПСК, КПС, КГСП и клапан предохранительный запорный типа КПЗ, ПЗК, КГЗП и их модификации. Технические условия». ТУ 4859-030-72535528-2008.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 40 100 0.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА

ОСНОВАНИИ Протокола № 2-А/кп от 18.01.2017 сертификационных испытаний, выданного Испытательной лабораторией Публичного акционерного общества «Завод котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22MX16.

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Южный центр сертификации и испытаний», место нахождения: Россия, 344000, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 58, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AE81, зарегистрирован 31.03.2015, телефон: (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ Согласно приложению № 1 на 2 листах.

ДАТА ВЫДАЧИ 30 января 2017 года.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(Терешко Владимир Семёнович)
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Федоренко Владимир Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1
к сертификату на тип продукции N EAЭС RU C-RU.AE81.T.00013
Клапан предохранительный ПСК-50В/700.

Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (010/2011 ТР ТС)


- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; пункты: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11.1, 2.1.12, 2.1.16, 2.1.19.1;
- ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды»; пункты: 5, 6, 7, 10, 12;
- ГОСТ 12.2.063-81 «Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности»; пункты: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 3.5, 3.7, 3.9, 3.20;
- ГОСТ Р 52760-2007 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске»; пункты: 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6.1, 4.6.2, 5.1, 5.2, 5.3;
- ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»; раздел 5, пункты: 5.1.1, 5.2.1, 5.3.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.18, 6.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4;
- ГОСТ Р 55018-2012 «Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические условия»; пункты: 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.6, 5.3.1.7, 5.3.1.8, 5.3.1.9, 5.3.1.10, 5.3.1.11, 5.3.1.12, 5.3.1.13, 5.3.1.14, 5.3.1.16, 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.20, 5.3.4, 5.3.5.2, 5.3.5.3, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 5.3.5.8, 5.3.8.2, 5.3.8.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9, 5.6.10, 5.6.11, 5.6.12, 5.6.14, 5.6.15, 5.6.16, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4.1, 5.7.4.3, 5.7.4.4, 5.8, 5.9, 6.1, 6.7;
- ГОСТ Р 56001-2014 «Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия»; пункты: 5.1, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7, 5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.3, 5.3.1.1, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.3.1.7, 5.3.1.9, 5.3.1.11, 5.3.1.12, 5.3.1.13, 5.3.1.16, 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.19, 5.3.1.20, 5.3.1.21, 5.3.1.22, 5.3.1.23, 5.3.1.24, 5.3.1.25, 5.3.1.26, 5.3.1.28, 5.3.1.29, 5.3.1.31, 5.3.6.3, 5.3.8.2, 5.3.8.3, 5.3.8.4, 5.3.8.6, 5.3.10.1, 5.3.10.2, 5.3.10.3, 5.3.10.4, 5.3.10.5, 5.3.10.6, 5.3.10.7, 5.3.10.8, 5.3.10.10, 5.3.10.11, 5.4, 5.4.7, 5.5.1.8, 5.5.1.11, 5.5.1.13, 5.5.1.14, 5.5.2, 5.5.2.7, 5.5.2.22, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.4, 5.5.5, 6.1, 6.2, 6.3;
- ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; пункты: 4.2, 5.1, 5.2, 6.1;



М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

**Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))**


(подпись)


(подпись)

Терешко Владимир Семёнович
(фамилия, имя, отчество)

Федоренко Владимир Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2
к сертификату на тип продукции N ЕАЭС RU C-RU.AE81.T.00013
Клапан предохранительный ПСК-50В/700.

Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (010/2011 ТР ТС)

- ГОСТ Р 55509-2013 «Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов»; раздел 4, пункты: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, разделы: 6, 7, 8, пункт 8.8;
- ГОСТ Р 54432-2011 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до PN 200. Конструкция, размеры и общие технические требования»; разделы: 4, 5, 6, 7, 9;
- ГОСТ 5761-2005 «Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»; пункты: 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.4, 6.9.5, 6.9.6, 6.9.7, 6.9.8, 6.9.9, 6.9.10, 6.9.11, 6.9.12, 6.9.13, 6.9.15, 6.9.16, 6.9.17, 6.9.18, 6.9.19, 6.9.20, 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3, 6.10.4, 6.11.1, 6.11.2, 6.11.3, 6.11.4, 6.11.5, 6.11.6, 6.11.7, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15.1, 6.15.2, 6.15.3, 6.15.4, 6.15.5, 6.15.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4;
- ГОСТ 12.2.085-2002 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности»; раздел 4, пункты: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6;
- ГОСТ 31294-2005 «Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия»; раздел 4, раздел 5, пункты: 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.6.7, 6.6.8, 6.6.9, 6.6.10, 6.6.11, 6.6.12, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7, 6.8.8, 6.9, 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3, 6.11, 6.12.1, 6.12.2, 6.12.3, 6.12.4, 7.1, 7.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.2.
- ГОСТ ЕН 1050-2002 Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска;
- ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
- ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология;
- ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы;
- ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения.
- ГОСТ Р 53402-2009 «Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний».

Условия хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69; срок хранения 5 лет; срок службы 15 лет.



М.Н. [подпись] Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[подпись]
(подпись)

(Терешко Владимир Семёнович)
(фамилия, имя, отчество)

Федоренко Владимир Васильевич
(фамилия, имя, отчество)